



## Transmurale werkspraak: **Postmenopauzaal bloedverlies**

*Deze werkspraak is samengesteld door en namens gynaecologen WZA en huisartsen regio Assen e.o.  
Deelnemers werkgroep huisartsen M. ter Steege en M. van de Vrie, gynaecoloog P. Stienstra*

<b>Verwijscriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bloeding in de postmenopauze, later dan 1 jaar na de laatste menstruatie</li></ul>
<b>Verwijzing</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Digitale verwijzing via ZorgDomein</li><li>• Patiënten &lt; 60 jaar: uitstrijkje afnemen en verwijzing voor gynaecologische echo</li><li>• Patiënten 60 jaar en ouder: verwijzen voor gynaecologisch consult</li></ul>
<b>Vorbereidingen door huisarts</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitstrijkje</li><li>• Chlamydia onderzoek alleen op indicatie</li><li>• Specifieke anamnese<ul style="list-style-type: none"><li>- bloedingsduur, beloop</li><li>- contactbloedingen</li><li>- IUD gebruikt en verwijderd?</li><li>- medicatie en anticoagulantia</li></ul></li><li>• Stollingsanamnese<ul style="list-style-type: none"><li>- afwijkende bloedingsneiging</li></ul></li></ul>
<b>Traject in WZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patiënte wordt met spoed (&lt; 1 week) gezien op de polikliniek</li><li>• Patiënte onder 60 jaar wordt ingepland voor alleen een vaginale echo (15 minuten)</li><li>• Patiënte 60 jaar en ouder wordt, i.v.m. verhoogde kans op maligniteit, ingepland voor een gynaecologisch consult (30 minuten, gynaecologisch onderzoek inclusief echo en zo nodig endometrium biopsie)</li></ul>



<b>Aanwijzingen voor de huisarts</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitslag uitstrijkje en van het Chlamydia onderzoek (indien uitgevoerd) meesturen. Indien de uitslag later dan verwijzing bekend is, dan uploaden in het patiëntdossier in ZorgDomein via “regie”</li></ul>
<b>Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chlamydia onderzoek is niet standaard nodig</li></ul>
<b>Bron</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze   NHG-Richtlijnen</a></li></ul>